

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор электронных торгов: Комитет государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета, 230023, Гродненская область, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39, 8(0152) 62 39 32, 62 39 31, 62 39 23, 62 39 24

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 26.08.2024 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. **Время торгов** устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

| № лота | Наименование предмета торгов; его местонахождение | Краткая характеристика | Начальная цена лота, бел. руб. | Сумма задатка, бел. руб. |
|--------|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | капитальные строения (здания, сооружения), передаточные устройства базы отдыха «Бережки»; Гродненская область, Зельвенский район, Зельвенский сельсовет, 21 | <p>1. Домик для отдыха №1 с навесом, инв. № 452/С-6124, 1987 года постройки. Сборно-щитовые стены и перегородки, бутобетонный фундамент, полы дощатые, шиферная кровля, площадь 72 м2.</p> <p>2. Домик для отдыха №2, инв. № 452/С-6126, 1988 года постройки. Сборно-щитовые стены и перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы плита ДСП, ламинированные, площадь здания 73,5 м2.</p> <p>3. Административное здание №3 с навесом, инв. № 452/С-6127, 1988 года постройки. Сборно-щитовые стены и перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы дощатые, площадь здания 80 м2.</p> <p>4. Домик для отдыха №4 с навесом, инв. № 452/С-6128, 1988 года постройки. Сборно-щитовые стены и перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы дощатые, площадь здания 79,5 м2.</p> <p>5. Домик для отдыха №5 с навесом, инв. № 452/С-6129, 1988 года постройки. Сборно-щитовые стены и перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы дощатые, площадь здания 78,8 м2.</p> <p>6. Домик для отдыха №6 с мансардой и 4 террасами, инв. № 452/С-6130, 1988 года постройки. Сборно-щитовые стены и перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы дощатые, площадь здания 63,3 м2.</p> <p>7. Домик для отдыха №7 с террасой, инв. № 452/С-6131, 1988 года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, площадь здания 12,4 м2.</p> <p>8. Домик для отдыха №8 с террасой, инв. № 452/С-6132, 1988</p> | 272 014,59 | 30 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, общая площадь здания 12,4 м2.</p> <p>9. Домик для отдыха №9 с террасой, инв. № 452/С-6133, 1988 года постройки. Стены дощатые обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, общая площадь 14,7 м2.</p> <p>10. Домик для отдыха №10 с террасой, инв. № 452/С-6134, 1988 года постройки. Стены дощатые обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, общая площадь 14,5 м2.</p> <p>11. Домик для отдыха №11 с террасой, инв. № 452/С-6137, 1988 года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, общая площадь 14,1 м2.</p> <p>12. Домик для отдыха №12 с террасой, инв. № 452/С-6139, 1988 года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, общая площадь 13,7 м2.</p> <p>13. Домик для отдыха №13, инв. № 452/С-6140, 1987 года постройки. Металлические стены, деревянные перегородки, фундамент на кирпичных столбах, шиферная кровля, полы ДСП, общая площадь 29,0 м2.</p> <p>14. Домик для отдыха №14, инв. № 452/С-6141, 1987 года постройки. Металлические стены, деревянные перегородки, фундамент на кирпичных столбах, шиферная кровля, полы ДВП, общая площадь 29,0 м2.</p> <p>15. Домик для отдыха №15 с навесом, инв. № 452/С-6142, 1986 года постройки. Сборно-щитовые стены, деревянные перегородки, фундамент на кирпичных столбах, шиферная кровля, полы ДВП, общая площадь 14,1 м2.</p> <p>16. Домик для отдыха №16 с навесом, инв. № 452/С-6143, 1986 года постройки. Сборно-щитовые стены, деревянные перегородки, фундамент на кирпичных столбах, шиферная кровля, полы ДВП, общая площадь 14,3 м2.</p> <p>17. Домик для отдыха № 17 с террасой, инв. № 452/С-6144, 1986 года постройки. Сборно-щитовые стены, фундамент на кирпичных столбах, шиферная кровля, полы дощатые, общая площадь 14,6 м2.</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>18. Домик для отдыха №18 с мансардой и двумя террасами, инв. № 452/С-6146, 1990 года постройки. Сборно-щитовые стены, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы дощатые, общая площадь 37,2 м2.</p> <p>19. Домик для отдыха №19, инв. № 452/С-6147, 1990 года постройки. Сборно-щитовые стены, деревянные перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы ДСП, общая площадь 13,2 м2.</p> <p>20. Домик для отдыха №20 с террасой, инв. № 452/С-6148, 1990 года постройки. Сборно-щитовые стены, деревянные перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы ДСП, общая площадь 26,4 м2.</p> <p>21. Домик для отдыха №21 инв. № 452/С-6149, 1990 года постройки. Сборно-щитовые стены, деревянные перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы ДВП, общая площадь 41,7 м2. Составные части: мансарда, 2 террасы.</p> <p>22. Домик для отдыха №22 инв. № 452/С-6150, 1990 года постройки. Сборно-щитовые стены, деревянные перегородки, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы ДВП, общая площадь 39,6 м2. Составные части: мансарда, 2 террасы.</p> <p>23. Домик для отдыха №23 с террасой инв. № 452/С-6152, 1990 года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, общая площадь 14,9 м2.</p> <p>24. Домик для отдыха №24 с террасой, инв. № 452/С-6151, 1990 года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой, бутобетонный фундамент, шиферная двухскатная кровля, полы ДСП, общая площадь 15,5 м2.</p> <p>25. Домик для отдыха №25, инв. № 452/С-6153, 1992 года постройки. Стены дощатые, обшиты вагонкой и АСБ листами, бутобетонный фундамент, шиферная кровля, полы дощатые, керамическая плитка, линолеум, общая площадь 65,1 м2.</p> <p>26. Сторожка, инв. № 452/С-6443, 1999 года постройки. Кирпичные наружные стены, блочные наружные стены, бутобетонный фундамент, кровля из листов АСБ, полы ДСП, площадь 12,1 м2.</p> <p>27. Вагон-душевая, инв. № 452/С-6444, 1996 года постройки. Металлический каркас обшитый жстью, перегородки чердачные дощатые, фундамент кирпичные столбики,</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>металлическая кровля, полы дощатые, общая площадь 28,6 м2. Составные части: уборная.</p> <p>28. Вагон-столовая инв. № 452/С-6445, 1988 года постройки. Металлический каркас, обшитый жостью, перегородки чердачные дощатые, фундамент кирпичные столбики, металлическая кровля, полы линолеум, общая площадь 68,3 м2. Составные части: уборная кирпичная на 2 очка; 2 пристройки, ограждение шиферное по деревянным столбам.</p> <p>29. Сарай, инв. № 452/С-9347, 1989 года постройки. Дощатые наружные стены, деревянные наружные стены, фундамент на деревянных столбах, кровля из листов АСБ, полы бетонные, площадь 7 м2.</p> <p>30. Сарай, инв. № 452/С-9476, 1989 г. постройки. Дощатые стены, фундамент на деревянных столбах, кровля из листов АСБ, полов нет, площадь 14,2 м2.</p> <p>31. Колодец инв. № 452/С-6447, 1988 года постройки. Количество ж/б колец 9 шт, глубина 4,5 м.</p> <p>32. Артскважина инв. № 452/С-6446, 1988 года постройки. Материал стен - кирпич, площадь здания 3м2. Глубина 30 м, диаметр труб (начальный/конечный) 50/250.</p> <p>33. Канализационная сеть инв. № 452/С-9339, 2021 г. постройки, L-11,66 м., материал полиэтилен, диаметр 100 мм, отстойник железобетонный диаметр 1,5 м, глубина 2,53 м.</p> <p>34. Благоустройство территории инв. № 452/С-9342, S общ. 112,5 кв.м.: площадка бетонная, площадка ТБО, ограждение ТБО, площадка железобетонная, площадка бетонная под душ, 3 ограждения, въездная арка, 3-е ворот, 4 калитки;</p> <p>35. Электрическая сеть, инв. № 452/С-9343, 1987 года постройки, протяженность линейного сооружения 326,4 м, количество опор 9.</p> <p>36. Канализационная сеть, инв. № 452/С-9344, L-12,9 м, асбестоцемент, сталь, отстойник ж/б.</p> <p>37. Канализационная сеть к зданию столовой, инв. № 452/С-9345, 1987 г. постройки, протяженность подземной прокладки 13,3 м, чугунная.</p> <p>38. Навес деревянный, инв. № 452/С-9346, 2002 г. постройки, материал наружных стен – бревно, фундамент столбы деревянные, площадь 17,3 кв. м.</p> <p>39. Навес для раковины, инв. № 452/С-9348, 2002 года</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>постройки, наружные стены бревенчатые, фундамент бутобетонный.</p> <p>Объекты, не обладающие признаками капитальности: водопроводная сеть надземная 92,5 м, труба ПНД; водопроводная сеть подземная 31,5 м, труба ПНД; беседки деревянные 4 шт.; мобильная баня без террасы; уборная; электрические кабели.</p> <p>Оборудование: интерьерная дровяная воздухогрейная печь «Огонь-батарея-7», 6 шт.; Велосипед водный «Релакс Экстра» 2 шт.; Каяк ON-Wave-300 (в комплекте); Каяк plastic Twin-Wave (в комплекте);</p> <p>Запасы (предметы в составе оборотных средств).</p> | | |
|--|--|--|--|

Продавец:

Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, г.п. Зельва, ул. Пушкина, 83; +375 01564 74734, 3 20 56

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 21.08.2024, до 15:00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код АКВВВY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». **Срок внесения задатка** – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. **Назначение платежа:** внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов:

Победитель электронных торгов (претендент на покупку) в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Сроки и условия заключения договора:

Срок подписания договора купли-продажи недвижимого имущества и аренды земельного участка – не позднее 10 рабочих дней со дня возмещения вышеуказанных затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.